

Объявление о реализации движимого имущества

(по обращениям юридических и физических лиц)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Актюбинского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества.

Срок приема обращений до 18-00ч. «29» августа 2024г.

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении.

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (707) 207-87-85, +7 (776) 129-62-80.

Приложение

№	Наименование	Марка/тип	Год приобретения	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге
1	Терминал передачи электронной информации-Принтер Samsung	Терминал передачи электронной информации-Принтер Samsung	28.08.2018	Отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.	6 000,00
2	Терминал передачи электронной информации-Картридер	Терминал передачи электронной информации-Картридер	28.08.2018	Отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.	1 000,00
3	Терминал передачи электронной информации-Монитор Samsung 22”	Терминал передачи электронной информации-Монитор Samsung 22”	28.08.2018	Отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.	6 000,00

4	Терминал передачи электронной информации-Источник бесперебойного питания	Терминал передачи электронной информации-Источник бесперебойного питания	28.08.2018	Отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.	3 000,00
5	Терминал передачи электронной информации-Системный блок	Терминал передачи электронной информации-Системный блок	28.08.2018	Отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.	9 000,00
6	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют.	1000,00
7	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют.	1000,00
8	Монитор 19.5" Philips	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют	1000,00
9	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	24.09.2018	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют	1000,00
10	Монитор Qmax в составе системы видеонаблюдения	Монитор Qmax в составе системы видеонаблюдения	02.08.2019	Поломки: выход из строя материнской платы, неисправна матрица Физические повреждения: отсутствуют	1000,00

11	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
12	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
13	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с	100,00

				повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	
14	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
15	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
16	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в	100,00

				использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	
17	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
18	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
19	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует	100,00

				стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	
20	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
21	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00

22	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
23	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
24	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с	100,00

				повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	
25	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
26	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
27	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в	100,00

				использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	
28	GSM шлюз 4 портовый Аналоговый Voip Grandstream GXW4104	GSM шлюз 4 портовый Аналоговый Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00
29	GSM шлюз 4 портовый Аналоговый Voip Grandstream GXW4104	GSM шлюз 4 портовый Аналоговый Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.	100,00

30	Блок управления оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi	Блок управления оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi	25.11.2014	Морально и физически устарел. Нету необходимости в эксплуатации данного устройства. Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют	7 500,00
31	Коммутатор сетевой 8 - портовый	Коммутатор сетевой 8 - портовый	14.05.2014	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.	300,00
32	Коммутатор сетевой 8 - портовый	Коммутатор сетевой 8 - портовый	14.05.2014	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.	300,00
33	Коммутатор сетевой 8 - портовый	Коммутатор сетевой 8 - портовый	14.05.2014	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания	300,00

				электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.	
34	Веб-Камера X-Game, XW-70B	Веб-Камера X-Game, XW-70B	25.11.2016	Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	500,00
35	МФУ Canon I-SENSYS MF4018	МФУ Canon I-SENSYS MF4018	04.12.2009	Выход из строя платы управления и блока питания, износ зубьев шестеренок и посадочных мест валов. Ремонт не целесообразен в связи с тем что комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства. Данное оборудование не печатает, подлежит списанию.	500,00
36	МФУ Canon MF4780W	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	Выход из строя платы управления и блока питания, износ зубьев шестеренок и посадочных мест валов. Ремонт не целесообразен в связи с тем что	500,00

				комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства. Данное оборудование не печатает, подлежит списанию.	
37	Многофункциональное устройство	Многофункциональное устройство	05.12.2013	Выход из строя платы управления и блока питания, износ зубьев шестеренок и посадочных мест валов. Ремонт не целесообразен в связи с тем что комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства. Данное оборудование не печатает, подлежит списанию.	500,00
38	Факсимильный аппарат	Факсимильный аппарат	28.07.2010	В связи с износом основных механизмов и в виду снятия с производства комплектующих для данной модели рекомендуется к списанию. Ремонт не целесообразен, физически и морально изношен.	500,00
39	Факсимильный аппарат	Факсимильный аппарат	28.07.2010	В связи с износом основных механизмов и в виду снятия с производства комплектующих для данной модели рекомендуется к списанию. Ремонт не целесообразен,	500,00

				физически и морально изношен.	
40	Факсимильный аппарат	Факсимильный аппарат	11.06.2013	В связи с износом основных механизмов и в виду снятия с производства комплектующих для данной модели рекомендуется к списанию. Ремонт не целесообразен, физически и морально изношен.	500,00
41	Мобильная тумба	Мобильная тумба	14.10.2015	Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана полка и колесики.	500,00
42	Мобильная тумба	Мобильная тумба	14.10.2015	Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана полка и колесики.	500,00
43	Свитч 16 портовый	Свитч 16 портовый	13.07.2016	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие низкой пропускной способности (10/100 Мбит/с).	500,00

44	Свитч D-Link DES-1024/24	Свитч D-Link DES-1024/24	15.09.2015	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие низкой пропускной способности (10/100 Мбит/с).	500,00
45	Коммутатор сетевой (Switch) 16 портовый	Коммутатор сетевой (Switch) 16 портовый	18.09.2018	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие низкой пропускной способности (10/100 Мбит/с).	300,00
46	Облучатель ОБНП	Облучатель ОБНП	26.06.2020	Физическое и эстетическое состояние облучателя изношено вследствие длительной эксплуатации, сгорела лампа.	200,00
47	Облучатель ОБНП	Облучатель ОБНП	26.06.2020	Физическое и эстетическое состояние облучателя изношено вследствие длительной	200,00

				эксплуатации, сгорела лампа.	
48	Огнетушитель	Огнетушитель	31.08.2010	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.	500,00
49	Огнетушитель	Огнетушитель	31.08.2010	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.	500,00
50	Огнетушитель	Огнетушитель	31.08.2010	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.	500,00
51	Огнетушитель	Огнетушитель	31.08.2010	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется	500,00

				перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.	
52	Огнетушитель	Огнетушитель	31.08.2010	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.	500,00
53	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
54	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
55	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных	500,00

				огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	
56	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
57	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
58	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает	500,00

				срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	
59	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
60	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
61	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
62	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных	500,00

				огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	
63	Огнетушитель	Огнетушитель	20.03.2015	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.	500,00
64	Кресло офисное	Кресло офисное	10.09.2015	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана спинка и сиденье. Дальнейшее использование нецелесообразно.	500,00
65	Кресло офисное	Кресло офисное	10.09.2015	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана спинка и сиденье.	500,00
66	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды	31.12.2013	Физическое и эстетическое состояние шкафа для одежды изношено вследствие	1 000,00

				длительной эксплуатации. Сломано крепление шкафа, расходятся стенки, следовательно шкаф не устойчив. Не соответствует брендбуку.	
67	Кресло офисное	Кресло офисное	10.09.2015	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана спинка и сиденье.	500,00